
BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή
Η μπαταρία για το σπίτι σου.
Ερασιτεχνικές εργασίες.
Κήπος. Νοικοκυριό.
Το σύστημα μπαταρίας 18V POWER FOR ALL
bosch-powerforall.com
POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

Το σύστημα μπαταρίας **18V POWER FOR ALL**

Η μπαταρία για το σπίτι σου. Ερασιτεχνικές εργασίες. Κήπος. Νοικοκυριό.

Με το σύστημα μπαταρίας **POWER FOR ALL** παραμένεις ευέλικτος. Ανεξάρτητα αν θέλεις να φτιάξεις ένα ράφι βιλίων, να λειάνεις έπιπλα, να πριονίσεις ξύλα, να κόψεις τους θάμνους του φράκτη ή να κουρέψεις το γκαζόν: Με την ίδια μπαταρία 18 V μπορούν να λειτουργήσουν γύρω στα 40 εργαλεία, όπως κατσαβίδι μπαταρίας, λειαντήρας, σέγα, θαμνοκόπτης, χλοοκοπτικό, κινητό καθαριστικό, οικιακή ηλεκτρική σκούπα και πολλά άλλα εργαλεία – επίσης και από άλλες μάρκες.

100 % συμβατότητα*

Από το 2007 η μπαταρία του συστήματος **POWER FOR ALL** είναι 100 % συμβατή προς τα εμπρός και προς τα πίσω με όλα τα πράσινα εργαλεία Bosch της κατηγορίας 18V και επιπλέον με τα εργαλεία από πολλές άλλες μάρκες π.χ. Bosch Home, GARDENA και άλλες μάρκες.

* Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller συμβατά μόνο με τον τύπο μπαταρίας 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Απλά έξυπνο.

Για κάθε εργαλείο μια ξεχωριστή μπαταρία και ένας ξεχωριστός φορτιστής; Μακροπρόθεσμα, αυτό είναι ακριβό, ενοχλητικό και μη διατηρήσιμο. Με το σύστημα μπαταρίας **POWER FOR ALL** μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα εργαλεία Bosch για το νοικοκυριό, τον κήπο και τις ερασιτεχνικές εργασίες με μία και μόνο μπαταρία ιόντων λιθίου. Για σένα αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων και χώρου και ταυτόχρονα προστατεύεις το περιβάλλον.

Ψάξε για ένα εργαλείο από το σύστημα **POWER FOR ALL**.

+

Επίλεξε το αρχικό σετ μπαταρίας 18 V.

=

CLICK'N POWER

Ξεκίνησε απευθείας και με κάθε περαιτέρω αγορά εξοικονόμησε χρήματα και προστάτευσε το περιβάλλον.

Το σύστημα μπαταρίας **18V POWER FOR ALL**

'Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

Εμπειρία μπαταρίας Bosch από το 1969

100 % συμβατότητα από το 2007*

Σύστημα ευέλικτα επεκτάσιμο με εργαλεία

Μεγάλο φάσμα εφαρμογών γύρω από το σπίτι σου

Πρωτοπόρος για μπαταρίες ιόντων λιθίου στον τομέα ηλεκτρικών εργαλείων

Εξοικονόμηση χώρου. Εξοικονόμηση χρημάτων. Προστασία περιβάλλοντος

Μια από τις ελαφρύτερες μπαταρίες στην αγορά

* Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller συμβατά μόνο με τον τύπο μπαταρίας 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Τελευταία γενιά μπαταριών – κορυφαία ποιότητα.

Για τις μπαταρίες μας 18 V **POWER FOR ALL** χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ειδικά επιλεγμένα και δοκιμασμένα στοιχεία ιόντων λιθίου, τα οποία εξασφαλίζουν μια μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Κάθε στοιχείο μπαταρίας περνά από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία δοκιμής σε μια επιφάνεια εργαστηρίων δοκιμών (πάνω από 800 m² παγκοσμίως), για την εξασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας. Συμπληρωματικά ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών εκτελούν έναν έλεγχο.

Η κατασκευή των μπαταριών γίνεται αποκλειστικά στα δικά μας εργοστάσια Bosch, χρησιμοποιώντας πολύ αποτελεσματικές διαδικασίες και σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Τεχνολογία Syneon

Ιδανική δύναμη. Μέγιστη αντοχή.

Τα εργαλεία μπαταρίας Bosch, που είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία Syneon, έχουν μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας της μπαταρίας όσο ποτέ άλλοτε. Επειδή η τεχνολογία Syneon ελέγχει τη ροή ενέργειας της μπαταρίας ανάλογα με τις ανάγκες και την προσαρμόζει τέλεια στην τρέχουσα απαίτηση της εφαρμογής σας. Για να μπορείς, να πριονίσεις, να τρυπήσεις, να βιδώσεις ή να κόψεις τους θάμνους του φράκτη ακόμη περισσότερο χωρίς απώλεια απόδοσης. Ή σύντομα: Με αυτήν έχεις μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Τα εργαλεία με τεχνολογία Syneon τα αναγνωρίζεις από αυτόν τον λογότυπο

Έξυπνα ηλεκτρονικά.

Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με τη χρήση έξυπνων ηλεκτρονικών.

Προστασία από υπερφόρτωση:

Σε περίπτωση πολύ μεγάλου φορτίου της μπαταρίας το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα.

Προστασία από υπερθέρμανση:

Για να μη θερμανθεί η μπαταρία σε περίπτωση μεγάλου φορτίου, επεμβαίνει, όταν χρειάζεται, το ηλεκτρονικό σύστημα και απενεργοποιεί το εργαλείο.

Προστασία από πλήρη αποφόρτιση:

Η μπαταρία δεν εκφορτίζεται εντελώς και έτσι προστατεύεται από ζημιές.

Προστασία από ζημιές:

Το ηλεκτρονικό δομοστοιχείο αναγνωρίζει έγκαιρα τυχόν βλαβερές επιδράσεις και τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά.

Προστασία από αυτοεκφόρτιση:

Η μπαταρία είναι πάντοτε έτοιμη για χρήση και μπορεί να επαναφορτιστεί ή να φορτιστεί μερικώς οποτεδήποτε.

Προστασία από υπερφόρτιση:

Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης και της θερμοκρασίας της μπαταρίας.

Τέλειο ταίριασμα των στοιχείων.

Στα εργαλεία μπαταρίας 18 V της Bosch χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ακριβώς επιλεγμένα και υψηλής ποιότητας ξεχωριστά εξαρτήματα. Μαζί σχηματίζουν το τέλεια συντονισμένο σύστημα κίνησης:

Έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

Μετατρέπει το ρεύμα μπαταρίας σε ρεύμα κινητήρα - έξυπνα, αδιαβάθμιτα και σε πραγματικό χρόνο. Φροντίζει για μέγιστη απόδοση, αποτελεσματικότητα και για τη μέγιστη ροπή στρέψης ακόμη και με σχεδόν άδεια μπαταρία.

Κινητήρας μεγάλης ισχύος

Ισχυρός κινητήρας μετατρέπει την ηλεκτρική ισχύ αποτελεσματικά σε μηχανική δύναμη - με ελάχιστες απώλειες και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πλανητικό κιβώτιο μετάδοσης

Το υψηλής ποιότητας πλανητικό κιβώτιο μετάδοσης συνδυάζει αποτελεσματικότητα και στιβαρότητα με συμπαγή κατασκευή και μικρό βάρος. Μετατρέπει τη μηχανική δύναμη σε μια ιδανική ροπή στρέψης.

Η μπαταρία **18V POWER FOR ALL** είναι διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη και χωρητικότητες.

Η αμπερώρα (Ah) καθορίζει το μέγεθος και την ισχύ των μπαταριών . Όλες οι παραλλαγές είναι μεταξύ τους εναλλάξιμες και ταιριάζουν σε όλες τα εργαλεία του συστήματος 18 V **POWER FOR ALL**.



Ah
≙ Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
≙ Εμβέλεια

Εάν η μπαταρία είναι το «ρεζερβουάρ καυσίμου» του ηλεκτρικού εργαλείου, τότε η τιμή της αμπερώρας (Ah) ισούται με τη χωρητικότητα της μπαταρίας ή το «καύσιμο». Όσο μεγαλύτερο το ρεζερβουάρ, τόσο περισσότερο χρόνο μπορεί κανείς να εργαστεί.

Βρες την κατάλληλη παραλλαγή για την εφαρμογή σου:

2,5 Ah

- **βίδωμα μέχρι και 500 βίδες (AdvancedDrill 18, βίδα 5 × 40 mm, 50 mm βάθος σε πεύκο)**
- **κοπή μέχρι και 550 m ακμές γκαζόν (UniversalGrassCut 18)**
- **μέχρι και 180 κοπές σε ξύλο (AdvancedCut 18, Ø 35 mm)**
- **καθάρισμα μέχρι και 3 ποδήλατα (Fontus)**

4,0 Ah

- **κούρεμα μέχρι και 200 m² γκαζόν (CityMower 18)**
- **μέχρι και 52 κοπές (AdvancedGrind 18, Ø 12 mm χάλυβας)**

6,0 Ah

- **μέχρι και 40 λεπτά αναρρόφηση σκόνης (Unlimited)**
- **μέχρι και 82 κοπές (AdvancedGrind 18, Ø 12 mm χάλυβας)**

Ανακάλυψε ακόμη πολλές άλλες δυνατότητες εφαρμογής στο bosch-diy.com

POWER FOR ALL – Εργαλεία μπαταρίας 18 V.

UniversalDrill 18

UniversalImpact 18

AdvancedDrill 18

AdvancedImpact 18

Uneo Maxx

AdvancedImpactDrive 18

PST 18 LI

AdvancedCut 18

PKS 18 LI

AdvancedRecip 18

PSM 18 LI

AdvancedOrbit 18

- ▶ **Universal**Drill 18 S. 14
- ▶ **Universal**Impact 18 S. 15
- ▶ **Advanced**Drill 18 S. 16
- ▶ **Advanced**Impact 18 S. 17
- ▶ Uneo Maxx S. 18
- ▶ **Advanced**ImpactDrive 18 S. 19
- ▶ PST 18 LI S. 20
- ▶ **Advanced**Cut 18 S. 21
- ▶ PKS 18 LI S. 22
- ▶ **Advanced**Recip 18 S. 23
- ▶ PSM 18 LI S. 24
- ▶ **Advanced**Orbit 18 S. 25

AdvancedGrind 18

AdvancedMulti 18

UniversalLamp 18

UniversalVac 18

CityMower 18

EasyGrassCut 18

UniversalGrassCut 18

EasyHedgeCut 18V

AHS 50-20 LI

UniversalHedgePole 18

UniversalChainPole 18

UniversalChain 18

ALB 18 LI

Fontus

GardenPump 18

Unlimited Serie | 6

- ▶ **Advanced**Grind 18 S. 26
- ▶ **Advanced**Multi 18 S. 27
- ▶ **Universal**Lamp 18 S. 28
- ▶ **Universal**Vac 18 S. 29
- ▶ CityMower 18 S. 30
- ▶ **Easy**GrassCut 18 S. 32
- ▶ **Universal**GrassCut 18 S. 33
- ▶ **Easy**HedgeCut 18V S. 34
- ▶ AHS 50-20 LI S. 35
- ▶ **Universal**HedgePole 18 S. 36
- ▶ **Universal**ChainPole 18 S. 37
- ▶ **Universal**Chain 18 S. 38
- ▶ ALB 18 LI S. 39
- ▶ Fontus S. 40
- ▶ **Garden**Pump 18 S. 41
- ▶ Unlimited Serie | 6 S. 42

UniversalDrill 18

Πολύπλευρο εργαλείο. Συμπαγές και ισχυρό.

Ελαφρύ και συμπαγές δραπανοκατσάβιδο με ιδανικό συνδυασμό ισχύος και ευελιξίας. Με εργονομικό σχεδιασμό για άνετο χειρισμό. Χάρη στις 20 διαφορετικές βαθμίδες ροπής στρέψης και σε μια μέγιστη βαθμίδα η επεξεργασία κάθε εργασίας μπορεί να γίνει με την ιδανική δόση ισχύος. Το πλανητικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων προσφέρει μια μεγάλη διάρκεια ζωής και φροντίζει για μια υψηλή πρόοδο της εργασίας. Το **Universal**Drill 18 είναι για το τρύπημα και βίδωμα σε ξύλο, μέταλλο και συνθετικό υλικό η τέλεια επιλογή.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**Drill 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η ταχύτητα	0 – 440 min^{-1}
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η ταχύτητα	0 – 1.450 min^{-1}
Μέγιστη διάμετρος βιδών	8 mm
Μέγιστη ροπή στρέψης	30 Nm
Ταχυτσόκ	10 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,19 kg

UniversalImpact 18

Ισχυρό. Για διάφορες εργασίες.

Αυτό το ισχυρό, ελαφρύ και συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσάβιδο προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ισχύος και ευελιξίας. Η χρήση πάντοτε της σωστής ισχύος σε κάθε εργασία είναι απλή χάρη στις 20 διαφορετικές βαθμίδες ροπής στρέψης και σε μια επιλογή τρυπήματος και τρυπήματος με κρούση. Το μεγάλης ισχύος πλανητικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Το **Universal**Impact 18 είναι σχεδιασμένο για τρύπημα και βίδωμα σε ξύλο και μέταλλο, καθώς και για τρύπημα με κρούση σε τοιχοποιία.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**Impact 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η ταχύτητα	0 – 400 min^{-1}
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η ταχύτητα	0 – 1.350 min^{-1}
Μέγιστη διάμετρος βιδών	8 mm
Μέγιστη ροπή στρέψης	30 Nm
Ταχυτσόκ	10 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,3 kg

AdvancedDrill 18

Διαισθητικό. Πολύπλευρο.

Διαισθητικός και απλός χειρισμός: Η κατάλληλα ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα, όταν επιλέγεται ένας τρόπος εργασίας.

Κανένα μπέρδεμα δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης: Με ένα απλό κλικ αλλάζει ηλεκτρονικά η κατεύθυνση κίνησης. Μετά από μια λειτουργία ετοιμότητας το εργαλείο ξεκινά πάντοτε στην προς τα εμπρός κατεύθυνση της κίνησης.

Μέγιστη διάρκεια ζωής: Χάρη στον **κινητήρα χωρίς ψήκτρες** με ελάχιστη φθορά.

Πολύπλευρες εφαρμογές: Για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη διασύνδεση QuickSnap μπορούν να συναρμολογηθούν εύκολα διάφορα προσαρτήματα.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**Drill 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η ταχύτητα	0 – 430 min^{-1}
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η ταχύτητα	0 – 1.350 min^{-1}
Μέγιστη διάμετρος βιδών	10 mm
Μέγιστη δύναμη περιστροφής (μαλακή/σκληρή)	24/42 Nm
Μέγιστη διάμ. τρυπήματος χάλυβας/ξύλο/τοιχοποιία	13/35 mm
Ταχυτσόκ	13 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,0 kg

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγάλη ισχύ και μέγιστη διάρκεια ζωής.

AdvancedImpact 18

Τρύπημα με κρούση. Εύκολα. Παντού.

Διαισθητικές λειτουργίες επιλογής και αυτόματη αλλαγή ταχύτητας ταιριάζουν για κάθε εφαρμογή. Το σύστημα ενεργοποίησης προσφέρει μια αλλαγή κατεύθυνσης με μόνο ένα κλικ, ένδειξη κατεύθυνσης με ένδειξη LED. Γωνιακή και έκκεντρη κεφαλή QuickSnap ως ιδανική λύση για δυσπρόσιτες περιοχές. Δυνατό, συμπαγές και ανθεκτικό εργαλείο χάρη στον κινητήρα χωρίς ψήκτρες. Βίδωμα και τρύπημα σε ξύλο και μέταλλο. Τρύπημα με κρούση σε τούβλο και ασβεστόλιθο.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**Impact 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η ταχύτητα	0 – 450 min^{-1}
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η ταχύτητα	0 – 1.500 min^{-1}
Μέγιστη διάμετρος βιδών	10 mm
Μέγιστη δύναμη περιστροφής (μαλακή/σκληρή)	22/39 Nm
Μέγιστη διάμ. τρυπήματος χάλυβας/ξύλο/τοιχοποιία	13/35/11 mm
Ταχυτσόκ	13 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,1 kg

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγάλη ισχύ και μέγιστη διάρκεια ζωής.

Uneo Maxx

Μέγιστη ποικιλομορφία.

Το δυνατό και συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας 3-σε-1 σχεδιάστηκε για δύσκολες εργασίες πιστολέτου, εργασίες τρυπήματος και βιδώματος σε μπετόν, τοιχοποιία, μέταλλο, ξύλο και πλακίδια .'Ενας πνευματικός κρουστικός μηχανισμός Bosch και ένας ισχυρός κινητήρας καθιστούν δυνατό ένα απλό και γρήγορο τρύπημα μέχρι και 10 mm σε μπετόν. Το περιστροφικό πιστολέτο διαθέτει ένα ταχυτσόκ SDS για έναν διαισθητικό χειρισμό και μια γρήγορη αλλαγή όλων των εξάγωνων (HEX) και SDS quick τρυπανιών 1/4" σε μόνο 3 δευτερόλεπτα.

Αυτό το ελαφρύ και συμπαγές δυνατό πακέτο 1,4 kg είναι πάρα πολύ εύχρηστο σε περιορισμένους χώρους και αντιμετωπίζει ξεκούραστα κάθε εργασία, είτε πρόκειται για τρύπημα σε μπετόν ή τρύπημα ακριβείας σε ξύλο.

Τεχνικά στοιχεία	**Uneo** Maxx
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων	0 – 5.000 min^{-1}
Ισχύς μεμονωμένης κρούσης (EPTA)	0,6 J
Διάμ. τρυπήματος σε χάλυβα	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν	10 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,4 kg

AdvancedImpactDrive 18

Στα σύντομα.

Ιδανική αποδόση κατά το βίδωμα σε ξύλο και μέταλλο – το περιστροφικό κρουστικό κατσαβίδι **Advanced**ImpactDrive 18 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για όλες τις εργασία βιδώματος. Με το μικρό βάρος του και την κοντύτερη κεφαλή διάτρησης στην κατηγορία του είναι πολύ εύχρηστο. Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να ελεγχθεί οποτεδήποτε ακριβώς με τον διακόπτη πίεσης συνεχούς ρύθμισης.

Ξεκούραστη εργασία χάρη στην εργονομική μορφή και στο μικρό βάρος.

Ιδανική ισχύς κατά το βίδωμα σε ξύλο και μέταλλο.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**ImpactDrive 18
Μέγιστη ροπή στρέψης	130 Nm
Αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,25 kg

PST 18 LI

Μέγιστος έλεγχος. Ελάχιστο βάρος.

Προσαρμογή πλαστικών σωλήνων, κοπή μετάλλων, επένδυση οροφών: Με τη ελαφριά, συμπαγή σέγα PST 18 LI, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Χάρη στο μαρκάρισμα της γραμμής κοπής CutControl, LED PowerLight, λειτουργία ξεφυσήματος και χαμηλούς κραδασμούς (Low Vibration) μπορείς να ακολουθήσεις ακριβώς τη γραμμή κοπής.

Ταλάντωση 4 βαθμίδων για γρηγορότερο πριόνισμα και καλύτερη ευελιξία στις καμπύλες. Bosch Electronic με έλεγχο του αριθμού των παλινδρομήσεων. Γρηγορότερο αλλαγή πριονόλαμας χωρίς τη χρήση εργαλείου.

Τεχνικά στοιχεία	PST 18 LI
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 – 2.400 min^{-1}
Βάθος κοπής σε ξύλο	80 mm
Βάθος κοπής σε χάλυβα	5 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,6 kg

AdvancedCut 18

Δυνατό, ξεκούραστο πριόνισμα.

Το **Advanced**Cut 18 είναι τέλειο για ελεγχόμενες ελεύθερες κοπές με το χέρι και διαθέτει έναν μεγάλης διάρκειας ζωής κινητήρα χωρίς ψήκτρες 18 V. Χάρη στην ελεύθερη από κραδασμούς τεχνολογία NanoBlade δεν απαιτείται κανένα σφίξιμο του επεξεργαζόμενου κομματιού. Είναι το ιδανικό πριόνι για γρήγορη ευθεία κοπή σε ξύλο και συνθετικό υλικό μέχρι 65 mm. Το σύστημα SDS φροντίζει για μια απλή, άνετη αλλαγή πριονόλαμας.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**Cut 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 7.000 min^{-1}
Βάθος κοπής σε ξύλο	65 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,1 kg

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγάλη ισχύ και μέγιστη διάρκεια ζωής.

PKS 18 LI

Απλά ακριβέστερο.

Το δισκοπρίονο PKS 18 LI προσφέρει συτονομία χωρίς καλώδιο για ευελιξία στο πριόνισμα. Ο οδηγός παραλλήλων καθιστά δυνατή μια ευθεία γραμμή κοπής. Απλή και γρήγορη ρύθμιση του βάθους κοπής και της γωνίας. Το εργαλείο κατασκευάστηκε για ευθείες κοπές σε ξύλο και υλικά με βάση το ξύλο.

Το Cut Control φροντίζει για προσανατολισμό και καθιστά δυνατές ακριβείς κοπές κατά μήκος της προσχεδιασμένης γραμμής. Το κλείδωμα του άξονα του πριονιού επιτρέπει μια απλή αλλαγή πριονόλαμας.

Τεχνικά στοιχεία	PKS 18 LI
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.300 min^{-1}
Πλάκα οδήγησης	133 × 244 mm
Περιοχή βάθους κοπής στις 90°	0 – 48 mm
Περιοχή βάθους κοπής στις 45°	0 – 36 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	2,7 kg

AdvancedRecip 18

Γρήγορες κοπές. Ελάχιστοι κραδασμοί.

Το **Advanced**Recip 18 είναι ακριβώς η σωστή επιλογή για γρήγορες, χοντρές κοπές με απλό χειρισμό και ελάχιστους κραδασμούς. Η ενσωματωμένη εξισορρόπηση βάρους επιτρέπει καλύτερη ισορροπία για εντυπωσιακό έλεγχο. Αυτή η σπαθόσεγα έχει κατασκευαστεί για πριόνισμα σε ξύλο συμπεριλαμβανομένων καυσόξυλων, χάλυβα και άλλων μετάλλων, συνθετικού υλικού, μοριοσανίδων, καουτσούκ και γυψοσανίδων. Το σύστημα SDS καθιστά δυνατή γρήγορη, απλή αλλαγή πριονόλαμας και η πρακτική ένδειξη της κατάστασης φόρτισης δείχνει, πότε η μπαταρία είναι ασθενής.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**Recip 18
Τάση/ τύπος μπαταρίας	18 V/Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 – 3.100 min^{-1}
Βάθος κοπής σε συνθετικό υλικό	20 mm
Βάθος κοπής σε ξύλο	100 mm
Βάθος κοπής σε χάλυβα	20 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	2,5 kg

PSM 18 LI

Αποτελεσματικό για όλες τις επιφάνειες.

Ο πολυλειαντήρας για όλες τις περιπτώσεις και όλες τις επιφάνειες. Είτε πρόκειται για μικρή ή μεγάλη επιφάνεια, για γωνία ή ακμή, για ξύλο ή μέταλλο – με το PSM 18 LI λειαίνεις τόσο αποτελεσματικά, όσο ποτέ άλλοτε. Και με την περιστρεφόμενη μύτη δέλτα αξιοποιείς το γυαλόχαρτό σου ιδανικά.

Με διαφορετικά προσαρτήματα λείανσης. Αναρροφά σκόνη απευθείας στο κιβώτιο μικροφίλτρου.

Micro αυτοπρόσφυση για απλή αλλαγή του φύλλου λείανσης.

Τεχνικά στοιχεία	PSM 18 LI
Αριθμός παλινδρομήσεων	22.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,6 mm
Επιφάνεια λείανσης	104 cm^2
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,3 kg

AdvancedOrbit 18

Άνετη λείανση και στίλβωση.

Ξεκούραστη λείανση: Ανεξάρτητα αν εργάζεσαι πάνω από το κεφάλι ή σε σκυμμένη στάση – το **Advanced**Orbit 18 μπορεί να οδηγηθεί άνετα με τα δύο χέρια και να μετακινηθεί ξεκούραστα σε όλες τις κατευθύνσεις. Και χάρη στη συνεχή ρύθμιση του αριθμού των στροφών έχει πολύπλευρη χρήση και επίσης είναι καλά εξοπλισμένο για ευαίσθητα υλικά.

Ρυθμιζόμενη και αφαιρούμενη μπροστινή λαβή για έναν απλό χειρισμό.

Κιβώτιο μικροφίλτρου για καθαρή εργασία.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**Orbit 18
Διάμ. δίσκου λείανσης	125 mm
Αριθμός ταλαντώσεων χωρίς φορτίο	6.000 – 24.000 min^{-1}
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,8 kg

Σπίτι 18V
Κήπος 18V

AdvancedGrind 18

Πλήρης έλεγχος. Υψηλή προστασία.

Κοπή, λείανση, βούρτσισμα – όλα με ένα εργαλείο. Και μάλιστα με απόλυτη ασφάλεια. Ως τέλειος γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας για ερασιτέχνες συνδυάζει το εργονομικό **Advanced**Grind 18 ευελιξία και έλεγχο με έναν συμπαγή σχεδιασμό. Χάρη στη συνεχή προεπιλογή του αριθμού στροφών μπορείς να επεξεργαστείς διάφορα υλικά.

Με απαλό ξεκίνημα, λειτουργία πέδησης και προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση για ελεγχόμενη εργασία. Ρύθμιση του προφυλακτήρα και αλλαγή εξαρτήματος χωρίς πρόσθετα εργαλεία.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**Grind 18
Δίσκος λείανσης	125 mm
Στροφές ανά λεπτό	2.800 – 11.500 min^{-1}
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,7 kg

AdvancedMulti 18

Το πολυεργαλείο μπαταρίας.

Το πολύπλευρο εργαλείο πολλαπλής λειτουργίας **Advanced**Multi 18 είναι το πολυεργαλείο για το σπίτι και τον κήπο. Είτε πρόκειται για κόντεμα του πλασίου της πόρτας, ξύσιμο των υπολειμμάτων μοκέτας ή λείανση των πλαισίων των παραθύρων: Αυτό το πολυτάλαντο εργαλείο με μπαταρία 18 V σου προσφέρει πλήρη ισχύ με μέγιστη άνεση – χάρη στην αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία μόνο σε τρία δευτερόλεπτα.

Σύστημα AutoClic για αλλαγή εξαρτήματος χωρίς τη χρήση εργαλείου μόνο σε τρία δευτερόλεπτα. Σταθερή υψηλή ισχύς ακόμη και σε μεγάλο φορτίο με το σύστημα Bosch-Constant-Electronic. Άριστη ορατότητα σε κάθε χρήση χάρη στη φωτεινή ταινία LED 180°.

Τεχνικά στοιχεία	**Advanced**Multi 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 – 20.000 min^{-1}
Γωνία ταλάντωσης	2,8°
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,5 kg

UniversalLamp 18

Ισχυρός φωτισμός.

Ο προσαρμοζόμενος φακός **Universal**Lamp 18 φροντίζει για εξαιρετικό φως σε κάθε κατάσταση. Το σύστημα φωτισμού με μια Power-LED 100 lm προσφέρει έναν ιδανικό φωτισμό. Με έναν μεγάλο χρόνο λειτουργίας μέχρι και 1.000 λεπτά με μια φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να λειτουργήσει Ολόκληρη τη νύχτα. Αυτός ο φακός εργασίας μπαταρίας διαθέτει επιπλέον μια λειτουργία ρύθμισης της έντασης. Το συμπαγές, μικρό περίβλημα σε συνδυασμό με την αντιολισθητική λαβή καθιστά τον φακό πολύπλευρο και άνετο στη χρήση.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**Lamp 18
Φωτεινότητα	100 lm
Μέγιστη διάρκεια φωτισμού	1.000 λεπτά
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	0,7 kg

UniversalVac 18

Καθαρή ισχύς.

Αυτός ο ισχυρός και κινητός απορροφητήρας σκόνης μπαταρία απομακρύνει με ευκολία ακόμη και τη χονδρή ρύπανση. Χάρη στον συμπαραδιδόμενο σωλήνα επέκτασης και στο πέλμα δαπέδου είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για τον καθαρισμό δαπέδου. Με το ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών υπάρχει καλή πρόσβαση στα στενά σημεία και το ακροφύσιο βούρτσας καθαρίζει γρήγορα διάφορους τύπους επιφανειών, π.χ. καναπέδες. Το προφίλτρο στον απορροφητήρα σκόνης ελαχιστοποιεί το φράξιμο του κύριου φίλτρου. Μια δυνατή μπαταρία 18 V φροντίζει για μεγάλη δύναμη αναρρόφησης και αυτονομία χωρίς καλώδιο για τη χρήση σε κάθε χώρο.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**Vac 18
Χωρητικότητα δοχείου	0,5 λίτρα
Μέγιστη παροχή (στρόβιλος)	1,7 m^3/λεπτά
Χρόνος λειτουργίας	2,5 Ah/20 λεπτά
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,3 kg

CityMower 18

Το κούρεμα γίνεται ευκολότερο.

Το CityMower 18 είναι ένα ελαφρύ χλοοκοπτικό μπαταρίας για μια εύκολη φροντίδα αστικού γκαζόν. Διαθέτει μια ισχυρή μπαταρία 18 V με ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μπαταριών για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Οι λαβές ErgoFlex φροντίζουν για έναν εύκολο χειρισμό καθώς και για μια άνετη και υγιή στάση κατά το κούρεμα. Οι χειρολαβές διαθέρουν Επιπλέον έναν μοχλό με μια ρύθμιση του ύψους κοπής 3 βαθμίδων από 30 – 60 mm για μια απλή επιλογή του ύψους της χλόης. Τα χτένια γρασιδιού εξασφαλίζουν ένα καθαρό κούρεμα σε τοίχους και ακμές.

Τεχνικά στοιχεία	CityMower 18
Επιφάνεια κοπής/φόρτιση μπαταρίας μέχρι και	300 m^2
Πλάτος κοπής	32 cm
Ύψος κοπής	30 – 60 mm
Όγκος κάδου	31 λίτρα
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	11,4 kg

EasyGrassCut 18

Απλό κούρεμα. Τέλειες ακμές.

Το **Easy**GrassCut 18 καθιστά δυνατό ένα άνετο και εύκολο κούρεμα της χλόης. Η απλή λειτουργία κοπής των άκρων στην επάνω λαβή διευκολύνει την αλλαγή από κούρεμα στη κοπή στις άκρες μόνο με το πάτημα ενός διακόπτη. Το ημιαυτόματο καρούλι του εργαλείου τραβά τη μεσηνέζα σε κάθε ενεργοποίηση του διακόπτη. Με μια μπαταρία μπορείς να κόψεις τις ακμές μέχρι και έξι γηπέδων τένις.

Τεχνικά στοιχεία	**Easy**GrassCut 18
Κύκλος κοπής	26 cm
Πάχος μεσηνέζας	1,6 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	2,1 kg

UniversalGrassCut 18

Φυσικό και άνετο κούρεμα.

Κατασκευασμένο για ξεκούραστη φροντίδα του γκαζόν το **Universal**GrassCut 18 διαθέτει μια εργονομική λαβή μορφής V με τηλεσκοπική ρύθμιση του ύψους για έναν άνετο χειρισμό με έναν φυσική στάση του σώματος. Η λειτουργία IntelliFEED αναλαμβάνει την αυτόματη τροφοδότηση της μεσηνέζας και αποτρέπει στάσεις, κάμψεις και προσκρούσεις. Η ευέλικτη κεφαλή περιστρέφεται μέσω ενός ποδόπληκτρου και μιας περιστροφικής λαβής, με την οποία μπορεί να αλλάξει κανείς εύκολα από κούρεμα σε κοπή στις άκρες. Ο βραχίονας προστασίας των φυτών προστατεύει προσεκτικά τα λουλούδια κατά την εργασία γύρω από τα παρτέρια λουλουδιών. Με εντελώς φορτισμένη μπαταρία μπορεί το χλοοκοπτικό να κόψει τις ακμές από οκτώ γήπεδο τένις σε ένα πέρασμα.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**GrassCut 18
Κύκλος κοπής	26 cm
Λαβές	Λαβές τύπου μοχλού V
Ρύθμιση του ύψους	120 – 140 cm
Πάχος μεσηνέζας	1,6 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	2,7 kg

Σπίτι 18V
Κήπος 18V

EasyHedgeCut 18V

Απλά στον τέλειο φράκτη.

Το **Easy**HedgeCut 18V είναι τέλειο για τη φροντίδα και το κούρεμα μικρού και μεσαίου μεγέθους θάμνων φράκτη. Με 2,3 kg είναι εξαιρετικά ελαφρύ και ο εργονομικός σχεδιασμός του καθιστά δυνατό έναν άνετο χειρισμό. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V, συνδυασμένη με το σύστημα «Anti-Blocking» της Bosch φροντίζει για ιδανική ισχύ και εξαιρετικές συνθήκες, για καθαρές, δυνατές και συνεχείς κοπές χωρίς μπλοκάρισμα του μαχαιριού.



Τεχνικά στοιχεία	**Easy**HedgeCut 18V
Μήκος λάμας	45 cm
Απόσταση δοντιών	15 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2.400 min^{-1}
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	2,3 kg

AHS 50-20 LI

Ξεκούραστο κούρεμα μεσαίου μεγέθους θάμνων φράκτη.

Το AHS 50-20 LI είναι τέλεια κατάλληλο για το κούρεμα μεσαίου μεγέθους θάμνων φράκτη. Προσφέρει την τεχνολογία «Quick-Cut» της Bosch, η οποία εγγυάται πάντοτε καθαρές κοπές. Μια ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V καθιστά δυνατή ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδιο και ιδανική δύναμη ισχύος. Η μπροστινή χειρολαβή με περισσότερες θέσεις λαβής φροντίζει για άνετη εργασία σε κάθε θέση. Ένα μαχαίρι 50 cm με απόσταση δοντιών 20 mm και το σύστημα «Anti-Blocking» της Bosch φροντίζουν για δυνατή και συνεχή κοπή χωρίς κίνδυνο μπλοκαρίσματος. Στο τέλος του μαχαιριού διαθέτει δόντια, για την κοπή μέχρι και 25 mm χοντρών κλαδιών και έναν προφυλακτήρα μαχαιριού για την ασφαλή κοπή κατά μήκος των τοίχων και των διαδρόμων.

Τεχνικά στοιχεία	AHS 50-20 LI
Μήκος λάμας	50 cm
Απόσταση δοντιών	20 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2.600 min^{-1}
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	2,5 kg

UniversalHedgePole 18

Απλή φροντίδα υψηλών θάμνων φράκτη.

Το **Universal**HedgePole 18 είναι τέλειο για το ξεκούραστο κούρεμα υψηλών θάμνων φράκτη. Έχει ένα ρυθμιζόμενο στο ύψος τηλεσκοπικό στέλεχος με περιστρεφόμενη κεφαλή, που καθιστά δυνατή χωρίς σκάλα και άνετα μια εμβέλεια 2,6 m. Το σύστημα «Anti-Blocking» της Bosch φροντίζει για μια δυνατή και συνεχή απόδοση κοπής. Για έναν άνετο χειρισμό είναι ελαφρύ (3,6 kg) και ιδανικά ζυγοσταθμισμένο.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**HedgePole 18
Μήκος μαχαιριού	43 cm
Απόσταση δοντιών	16 mm
Ρύθμιση του ύψους	210 – 260 cm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	3,6 kg

UniversalChainPole 18

Κοπή των κλαδιών χωρίς σκάλα.

Το **Universal**ChainPole 18 με το τηλεσκοπικό στέλεχος και την περιστρεφόμενη κεφαλή καθιστά δυνατή μια εύκολη κοπή σε διαφορετικά απρόσιτες περιοχές. Ο μελετημένος, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός ελαχιστοποιεί την καταπόνηση των βραχιόνων και των ώμων, ενώ η προστασία οδήγησης με τα ατσάλινα δόντια προσφέρει μέγιστο έλεγχο κατά την κοπή και το κλάδεμα. Η αυτόματη λίπανση αλυσίδας και μια ένδειξη της στάθμης του λαδιού φροντίζουν για ομαλή λειτουργία του εργαλείου και ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**ChainPole 18
Μήκος λάμας	20 cm
Ταχύτητα αλυσίδας	4 m/s
Ρύθμιση του ύψους	210 – 260 cm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	3,6 kg

Σπίτι 18V
Κήπος 18V

UniversalChain 18

Συμπαγές. Ελεγχόμενο. Τέλειο κλάδεμα.

Το **Universal**Chain 18 είναι ελαφρύ, συμπαγές και εύχρηστο για ένα αποτελεσματικό και ελεγχόμενο κλάδεμα. Το σύστημα SDS της Bosch καθιστά δυνατές απλές ρυθμίσεις, χωρίς τη χρήση εργαλείου. Η σταθεροποιητική προστασία οδήγησης με ατσάλινα δόντια φροντίζει για μια σταθερή συγκράτηση και έναν καλύτερο έλεγχο κατά το κλάδεμα, για την ελαχιστοποίηση των ζημιών στα κλαδιά. Ιδανικό για απλό κλάδεμα, απομάκρυνση απορριμμάτων και ελαφρύ πριόνισμα καυσόξυλων.

Τεχνικά στοιχεία	**Universal**Chain 18
Μήκος λάμας	20 cm
Ταχύτητα αλυσίδας	4,5 m/s
Ανά φόρτιση μπαταρίας	40 κοπές από 75 mm
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	3,0 kg

ALB 18 LI

Πλήρης δύναμη ενάντια στα φύλλα.

Ο φυσητήρας φύλλων μπαταρίας ALB 18 LI προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία και ελευθερία κινήσεων για εργασίες σε κάθε περιοχή του κήπου. Η αποτελεσματική μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V φροντίζει, ώστε αυτός ο φυσητήρας φύλλων να φθάνει πάντοτε κάθε σημείο. Το ελαφρύ εργαλείο με μόνο 1,5 kg διαθέτει μια εργονομική λαβή για έναν άνετο χειρισμό. Με μια μέγιστη ταχύτητα του ρεύματος του αέρα από 210 χλμ./ώρα ο φυσητήρας φύλλων παρέχει αποτελεσματικά αποτελέσματα. Η τεχνολογία Syneon φροντίζει για ιδανική απόδοση και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Τεχνικά στοιχεία	ALB 18 LI
Μέγιστο ταχύτητα του ρεύματος του αέρα	210 χλμ./ώρα
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας	17 λεπτά
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	1,5 kg

Σπίτι 18V
Κήπος 18V

Fontus

Καθαρισμός χωρίς όρια. Παντού. Πάντοτε.

Γρήγορη συναρμολόγηση και καλός χειρισμός - το Fontus μπαταρίας καθιστά τα γρήγορα αποτελέσματα απλά. Διαφορετικά από τα συνηθισμένα πλυντικά υψηλής πίεσης αυτό το κινητό πλυντικό χάρη στα δοχεία των 15 λίτρων και στην μπαταρία 18 V είναι τέλεια κατάλληλο για μια χρήση στο σπίτι ή και εκτός σπιτιού. Ρυθμιζόμενη πίεση και τέσσερα διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού - μια ακτίνα σημείου για επίμονη ρύπανση, μια πλατιά ακτίνα 15° για ακρίβεια σε μικρότερες επιφάνειες, μια πλατιά ακτίνα 50° για μεγαλύτερες περιοχές και μια ακτίνα ψεκασμού για απαλό καθαρισμό. Η προσαρτούμενη SmartBrush είναι ιδανική για τον καθαρισμό παραθύρων και ποδηλάτων. Μια δυνατότητα φύλαξης των εξαρτημάτων και η αποθήκευση του πιστολιού κατά τη διάρκεια της χρήσης καθιστούν τον καθαρισμό ακόμη πιο άνετο.

Τεχνικά στοιχεία	Fontus
Μέγιστη πίεση	15 bar
Ρύθμιση	Χαμηλή, μεσαία, turbo
Ροή	1,5 – 3,1 λίτρα/λεπτό
Μήκος σωλήνα	4 m
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	8,8 kg

GardenPump 18

Γρήγορο, αποτελεσματικό πότισμα του κήπου.

Καλό για το περιβάλλον και καλύτερο για τα φυτά – η **Garden**Pump 18 μπαταρίας λειτουργεί χωρίς πρόβλημα με όλους τους τύπους δοχείων βρόχινου νερού που χρησιμοποιούνται στον κήπο και φροντίζει για ένα γρηγορότερο και αποτελεσματικό πότισμα του κήπου. Πρώτα προετοιμάζεται η μονάδα ελέγχου για την μπαταρία, η οποία μπορεί εύκολα να κρεμαστεί απευθείας στο δοχείο του νερού ή να στερεωθεί στον τοίχο. Μετά βυθίζεται η αντλία βρόχινου νερού απλά στο δοχείο. Στη συνέχεια συνδέονται ένας εύκαμπτος σωλήνας κήπου με το πολύ 25 m μήκος και ένα πιστόλι ψεκασμού. Αυτή η αντλία βρόχινου νερού είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για το φυσικό και συμβατό πότισμα σε παρτέρια λουλουδιών, οπωροφόρα δένδρα και λαχανικά ή γλάστρες λουλουδιών και ζαρντινιέρες. Για άψογα διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, η συσκευή έχει λειτουργία χρονοδιακόπτη και ένα στόμιο σύνδεσης για την αποφυγή του φαινομένου σιφονιού με διατάξεις καταιονισμού και άρδευσης.

Τεχνικά στοιχεία	**Garden**Pump 18
Πίεση του νερού	2,0 bar
Μέγ. ρυθμός ροής	2.000 λίτρα/ώρα
Μέγ. βάθος νερού	1,8 m
Χρόνος λειτουργίας	2,5 Ah/30 λεπτά
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	3,6 kg

Unlimited Serie | 6

Απορροφητήρας σκόνης μπαταρίας.

Αποτελεσματική και ευέλικτη αναρρόφηση σκόνης με τη συμπαγή, ηλεκτρική σκούπα χεριού μπαταρίας της Bosch. Η Unlimited Serie | 6 σε κλασικό λευκό προσφέρει μια εντυπωσιακή ποιότητα «Made in Germany». Μεγάλη συλλογή εξαρτημάτων και μια συμπαγής κατασκευή εξασφαλίζουν έναν ξεκούραστο καθαρισμό σε όλα τα επίπεδα – από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Ο «ήρωας χειρός» ζυγίζει μόνο 1,4 kg, μαζί με τον σωλήνα και το ακροφύσιο μόνο 2,3 kg. Η νεότερη τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες καθιστά τον συμπαγή ψηφιακό κινητήρα ισχυρό, αξιόπιστο και χωρίς εκπομπές. Σε συνδυασμό με την ειδικά κατασκευασμένη AllFloor Power Brush εγγυάται έναν αποτελεσματικό καθαρισμό κάθε είδους δαπέδου.

Τεχνικά στοιχεία	Unlimited Serie | 6 (BCS611AM)
Βάθος συσκευής	265 mm
Ύψος συσκευής	1.220 mm
Πλάτος συσκευής	200 mm
Χρόνος επαναφόρτισης	4 ώρες
Μέγ. χρόνος λειτουργίας	30 λεπτά
Βαθμίδες απόδοσης	2
Βάρος (μαζί με μπαταρία)	2,3 kg

Επισκόπηση αρχικών σετ και ανταλλακτικών μπαταριών:

Μπαταρία PBA 18V 2.5Ah W-B
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A00.5B0

Μπαταρία PBA 18V 4.0Ah W-C
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A01.1T8

Μπαταρία PBA 18V 6.0Ah W-C
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A00.DD7

AL 1830 CV
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A00.5B3

AL 1880 CV
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A01.1TZ

Αρχικό σετ 18V
(2,5 Ah + AL 1830 CV)
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A00.K1P

Αρχικό σετ 18V
(2 x 2,5 Ah + AL 1830 CV)
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A01.1LD

Αρχικό σετ 18V
(4,0 Ah + AL 1815 CV)
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A00.ZR7

Αρχικό σετ 18V
(6,0 Ah + AL 1830 CV)
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)
1.600.A00.ZR8

Ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα μπαταριών 18 V για όλες τις μάρκες.
Η μπαταρία για το σπίτι σου.

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

Μέλη της **POWER FOR ALL**ALLIANCE

Η **POWER FOR ALL** ALLIANCE είναι μια ένωση από μάρκες για ολόκληρο το σπίτι. Στα μέλη μας ανήκουν πολλοί κορυφαίοι κατασκευαστής απ' όλο τον κόσμο. Μαζί προσφέρουμε το μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Μας ενώνει ο κοινός στόχος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αυτό το εγγυώμαστε - σήμερα και στο μέλλον.

BOSCH

GARDENA

GLORIA Das Original

Emmaljunga SINCE 1925 epowered by BOSCH

WAGNER

Rapid

POWER FOR ALL ALLIANCE

Μια μπαταρία. 100 % συμβατότητα*

Η **POWER FOR ALL** ALLIANCE είναι μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις μπαταριών μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών για ολόκληρο το σπίτι σου.

Μία και μόνο μπαταρία 18 V είναι 100 % συμβατή με όλα τα εργαλεία μπαταρίας 18 V των κατασκευαστών Bosch Power Tools, Bosch Home, GLORIA, Emmaljunga, ... και ...

* Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller συμβατή μόνο με τον τύπο μπαταρίας 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

Ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα μπαταριών για όλες τις μάρκες

100 % συμβατότητα εντός της **POWER FOR ALL** ALLIANCE*

Μεγάλο φάσμα εφαρμογών γύρω από το σπίτι σου

Σύστημα για όλες τις μάρκες, ευέλικτα επεκτάσιμο με πολλά εργαλεία

Εξοικονόμηση χώρου. Εξοικονόμηση χρημάτων. Προστασία περιβάλλοντος.

Εμπειρία μπαταρίας από το 1969

BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

bosch-diy.com
bosch-powerforall.com

Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
194 00 Κορωπί
Αττική

1619M010DR – GR – Τυπωμένο στην Ελλάδα –
Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών. Δε φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.