



 **BOSCH**

UniversalHedgeCut 50 | 58 | 60 AdvancedHedgeCut 65 | 68 | 70



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 L94 801 (2024.10) 0 / 11



F 016 L94 801



de Originalbetriebsanleitung	pl Instrukcja oryginalna	sr Originalno uputstvo za rad
en Original instructions	cs Původní návod k používání	sl Izvirna navodila
fr Notice originale	sk Pôvodný návod na použitie	hr Originalne upute za rad
es Manual original	hu Eredeti használati utasítás	et Algupärane kasutusjuhend
pt Manual original	ru Оригинальное руководство по эксплуатации	lv Instrukcijas oriģinālvalodā
it Istruzioni originali	uk Оригінальна інструкція з експлуатації	lt Originali instrukcija
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы	ko 사용 설명서 원본
da Original brugsanvisning	ro Instrucțiuni originale	ar دليل التشغيل الأصلي
sv Bruksanvisning i original	bg Оригинална инструкция	fa دفترچه راهنمای اصلی
no Original driftsinstruks	mk Оригиналнo упатство за работа	
fi Alkuperäiset ohjeet		
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης		
tr Orijinal işletme talimatı		

de	EU-Konformitätserklärung Heckenschere	Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
en	EU Declaration of Conformity Hedge trimmer	Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.
fr	Déclaration de conformité UE Taille-haies	N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.
es	Declaración de conformidad UE Tijera cortasetos	Nº de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
pt	Declaração de Conformidade UE Tesoura de sebes	N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
it	Dichiarazione di conformità UE Tagliasiepi	Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
nl	EU-conformiteitsverklaring Heggenschaar	Productnummer	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da	EU-overensstemmelseserklæring Hækkeklipper	Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.
sv	EU-konformitetsförklaring Häcksax	Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer.
no	EU-samsvarserklæring Hekksaks	Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Pensasleikkuri	Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
el	Δήλωση πιστότητας ΕΕ Θαμνοκόπτης	Αριθμός ευρετηρίου	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
tr	AB Uygunluk beyanı Çit kesme makinesi	Ürün kodu	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
pl	Deklaracja zgodności UE Sekator do żywopłotu	Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
cs	EU prohlášení oshodě Nůžky na živý plot	Objednací číslo	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrníc a nařízení a je v souladu s následujícími normami.*

sk	EÚ vyhlásenie ozhode Nožnice na živý plot	Vecné číslo	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc a nariadení a je vsúlade nasledujúcimi normami:
hu	EU konformitási nyilatkozat Sővényvágó	Cikkszám	Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termék megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
ru	Заявление о соответствии ЕС Кусторез	Товарный №	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
uk	Заява про відповідність ЄС Кущоріз	Товарний номер	Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищезначених директив і розпоряджень, а також нищезначеним нормам.
kk	ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Бар бақ қайшысы	Өнім нөмірі	Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жазылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
ro	Declarație de conformitate UE Foarfece de tăiat gard viu	Număr de identificare	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.
bg	ЕС декларация за съответствие Електрическа ножица за храсти	Каталожен номер	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
mk	EU-Изјава за сообразност Електрични ножици	Број на дел/артикл	Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.
sr	EU-izjava o usaglašenosti Makaze za živi ogradu	Broj predmeta	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima.
sl	Izjava o skladnosti EU Škarje za živo mejo	Številka artikla	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
hr	EU izjava o sukladnosti Škare za živicu	Kataloški br.	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama.
et	EL-vastavusdeklaratsioon Hekikäärid	Tootenumber	Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega.
lv	Deklarācija par atbilstību ES standartiem Dzīvžoga šķēres	Izstrādājuma numurs	Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādņēm, kā arī sekojošiem standartiem.
lt	ES atitikties deklaracija Gyvatorių žirklys	Gaminio numeris	Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.

UniversalHedgeCut 50	3 600 HCO 502 3 600 HCO 572	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU 2000/14/EC	EN 62841-1:2015+A11:2022 EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021
UniversalHedgeCut 58	3 600 HCO 703		EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 63000:2018
UniversalHedgeCut 60	3 600 HCO 702 3 600 HCO 772		
AdvancedHedgeCut 65	3 600 HCO 802 3 600 HCO 872		
AdvancedHedgeCut 68	3 600 HCO 903		
AdvancedHedgeCut 70	3 600 HCO 902 3 600 HCO 973		

de	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 90 dB(A), garantierter Schallleistungspegel 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EG: Gemessener Schallleistungspegel 90 dB(A), garantierter Schallleistungspegel 93 dB(A)</p> <p>Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V. Produktkategorie: 25 Technische Unterlagen bei: *</p>
en	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: Measured sound power level 90 dB(A), guaranteed sound power level 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: Measured sound power level 90 dB(A), guaranteed sound power level 93 dB(A)</p> <p>Conformity assessment procedure in accordance with annex V. Product category: 25 Technical file at: *</p>
fr	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 90 dB(A), niveau de puissance acoustique garanti 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/CE : niveau de puissance acoustique mesuré 90 dB(A), niveau de puissance acoustique garanti 93 dB(A)</p> <p>Procédure d'évaluation de conformité selon l'annexe V. Catégorie de produit : 25 Dossier technique auprès de : *</p>
es	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 90 dB(A), nivel garantizado de la potencia acústica 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/CE: nivel medido de la potencia acústica 90 dB(A), nivel garantizado de la potencia acústica 93 dB(A)</p> <p>Método de evaluación de la conformidad según anexo V. Categoría de producto: 25 Documentos técnicos de: *</p>
pt	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 90 dB(A), nível de potência acústica garantido 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/CE: Nível de potência acústica medido 90 dB(A), nível de potência acústica garantido 93 dB(A)</p> <p>Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo V. Categoria de produto: 25 Documentação técnica pertencente à: *</p>
it	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 90 dB(A), livello di potenza sonora garantito 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 903 / 3 600 HCO 973: 2000/14/CE: livello di potenza sonora misurato 90 dB(A), livello di potenza sonora garantito 93 dB(A)</p> <p>Procedimento di valutazione della conformità secondo l'Allegato V. Categoria prodotto: 25 Documentazione Tecnica presso: *</p>
nl	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 90 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogensniveau 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EG: gemeten geluidsvermogensniveau 90 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogensniveau 93 dB(A)</p> <p>Beoordelmethode van de overeenstemming volgens bijlage V. Productcategorie: 25 Technisch dossier bij: *</p>
da	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau 90 dB(A), garanteret lydeffektniveau 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EF: Målt lydeffektniveau 90 dB(A), garanteret lydeffektniveau 93 dB(A)</p> <p>Overensstemmelsesvurderingsprocedure som omhandlet i bilag V. Produktkategori: 25 Tekniske bilag ved: *</p>

sv	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå 90 dB(A), garanterad bullernivå 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EG: Uppmätt bullernivå 90 dB(A), garanterad bullernivå 93 dB(A)</p> <p>Konformitetens bedömningsmetod enligt bilaga V. Produktkategori: 25 Teknisk dokumentation: *</p>
no	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: Målt lydeffektnivå 90 dB(A), garantert lydeffektnivå 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: Målt lydeffektnivå 90 dB(A), garantert lydeffektnivå 93 dB(A)</p> <p>Samsvarsvurderingsmetode i henhold til vedlegg V. Produktkategori: 25 Teknisk dokumentasjon hos: *</p>
fi	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso 90 dB(A), taattu äänitehotaso 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EY: mitattu äänitehotaso 90 dB(A), taattu äänitehotaso 93 dB(A)</p> <p>Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaisesti. Tuotekategoria: 25 Tekniset asiakirjat saatavana: *</p>
el	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 90 dB(A), εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 92 dB(A).</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EK: Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 90 dB(A), εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 93 dB(A).</p> <p>Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το παράρτημα V. Κατηγορία προϊόντος: 25 Τεχνικά έγγραφα στη:</p>
tr	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi 90 dB(A), garanti edilen ses gücü seviyesi 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: Ölçülen ses gücü seviyesi 90 dB(A), garanti edilen ses gücü seviyesi 93 dB(A)</p> <p>Uygunluk değerlendirme yöntemi ek V uyarınca. Ürün kategorisi: 25 Teknik belgelerin bulunduğu yer:</p>
pl	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 90 dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/WE: pomierzony poziom mocy akustycznej 90 dB(A), gwarantowany poziom mocy akustycznej 93 dB(A)</p> <p>Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem V. Kategoria produktów: 25 Dokumentacja techniczna: *</p>
cs	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu 90 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/ES: změřená hladina akustického výkonu 90 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 93 dB(A)</p> <p>Metoda posouzení shody podle dodatku V. Kategorie výrobku: 25 Technické podklady u: *</p>
sk	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu 90 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/ES: odmeraná hladina akustického výkonu 90 dB(A), zaručená hladina akustického výkonu 93 dB(A)</p> <p>Metóda posúdenia zhody podľa dodatku V. Kategória výrobku: 25 Technické podklady má spoločnosť: *</p>

hu	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint 90 dB(A), garantált hangteljesítmény-szint 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EK: Mért hangteljesítmény-szint 90 dB(A), garantált hangteljesítmény-szint 93 dB(A)</p> <p>A konformitás kiértékelési eljárást lásd a V Függelékben. Termékkategória: 25 Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *</p>
ru	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности 90 dB(A), гарантированный уровень звуковой мощности 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: Измеренный уровень звуковой мощности 90 dB(A), гарантированный уровень звуковой мощности 93 dB(A)</p> <p>Процедура оценки соответствия согласно приложения V. Категория продукта: 25 Техническая документация хранится у: *</p>
uk	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: виміряна звукова потужність 90 dB(A), гарантована звукова потужність 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: виміряна звукова потужність 90 dB(A), гарантована звукова потужність 93 dB(A)</p> <p>Процедура оцінки відповідності відповідно до додатку V. Категорія продукту: 25 Технічна документація зберігається у: *</p>
kk	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы 90 dB(A), кепілденген дыбыс қаттылығы 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: Өлшелген дыбыс қаттылығы 90 dB(A), кепілденген дыбыс қаттылығы 93 dB(A)</p> <p>Сәйкестікті анықтау әдісі V тіркелгісі бойынша. Өнім санаты: 25 Техникалық құжаттар: *</p>
ro	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 90 dB(A), nivel garantat al puterii sonore 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/CE: Nivel măsurat al puterii sonore 90 dB(A), nivel garantat al puterii sonore 93 dB(A)</p> <p>Procedură de evaluare a conformității potrivit Anexei V. Categorie produse: 25 Documentație tehnică la: *</p>
bg	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност 90 dB(A), гарантирано ниво на мощността на звука 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EO: измерено ниво на звуковата мощност 90 dB(A), гарантирано ниво на мощността на звука 93 dB(A)</p> <p>Метод за оценка на съответствието съгласно приложение V. Категория продукт: 25 Техническа документация при: *</p>
mk	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина 90 dB(A), загарантирано ниво на звучна јачина 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: Измерено ниво на звучна јачина 90 dB(A), загарантирано ниво на звучна јачина 93 dB(A)</p> <p>Постапка за процена на сообразноста според прилог V. Категорија на производ: 25 Техничка документација кај: *</p>
sr	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 90 dB(A), garantovani nivo ostvarene buke 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EC: izmereni nivo ostvarene buke 90 dB(A), garantovani nivo ostvarene buke 93 dB(A)</p> <p>Postupak ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 25 Tehnička dokumentacija kod: *</p>

sl	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 90 dB(A), zagotovljena raven zvočne moči 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 90 dB(A), zagotovljena raven zvočne moči 93 dB(A)</p> <p>Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo V. Kategorija izdelka: 25 Tehnična dokumentacija pri: *</p>
hr	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EZ: Izmerjena razina učinka buke 90 dB(A), zajamčena razina učinka buke 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EZ: Izmerjena razina učinka buke 90 dB(A), zajamčena razina učinka buke 93 dB(A)</p> <p>Postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 25 Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *</p>
et	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 90 dB(A), garanteeritud helivõimsustase 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 90 dB(A), garanteeritud helivõimsustase 93 dB(A)</p> <p>Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 25 Tehnilised dokumendid saadaval: *</p>
lv	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EK: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 90 dB(A), garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EK: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 90 dB(A), garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 93 dB(A)</p> <p>Atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu V. Izstrādājuma kategorija: 25 Tehniskā dokumentācija no: *</p>
it	<p>3 600 HCO 502 / 3 600 HCO 572, 3 600 HCO 702 / 3 600 HCO 772, 3 600 HCO 703 : 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis 90 dB(A), garantuotas garso galios lygis 92 dB(A)</p> <p>3 600 HCO 802 / 3 600 HCO 872, 3 600 HCO 903, 3 600 HCO 902 / 3 600 HCO 973: 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis 90 dB(A), garantuotas garso galios lygis 93 dB(A)</p> <p>Atitikties vertinimas atliktas pagal priedą V. Gaminio kategorija: 25 Techninė dokumentacija saugoma: *</p>



* Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Thomas Donato
Chairman of the
Management Board

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

 i. V. 

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 20.09.2024

Declaration of Conformity

Corded hedge trimmer	Article number
UniversalHedgeCut 50	3 600 HC0 572
UniversalHedgeCut 60	3 600 HC0 772
AdvancedHedgeCut 65	3 600 HC0 872
AdvancedHedgeCut 70	3 600 HC0 973

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the regulations listed below and are in conformity with the following standards.

Technical file at: Robert Bosch Ltd. (PT/SOP-GB), Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-4-2:2019+A1:2022+A11:2022
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 63000:2018

The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001:

3 600 HC0 572, 3 600 HC0 772: Measured sound power level **90** dB(A), guaranteed sound power level **92** dB(A)

3 600 HC0 872, 3 600 HC0 973: Measured sound power level **90** dB(A), guaranteed sound power level **93** dB(A)

Conformity assessment procedure in accordance with schedule **8**. Product category: **25**



Vonjy Rajakoba
Managing Director - Bosch UK

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany
represented (in terms of the above regulations) by
Robert Bosch Limited, Broadwater Park, North Orbital Road,
Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

Martin Sibley
Business Operations and Aftersales Director

Robert Bosch Ltd. Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom, as authorised representative acting on behalf of Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany

Place of issue: Uxbridge

Date of issue: 20/09/2024